



CATALOGUS







Geachte klant,

In bijlage vindt u onze nieuwe catalogus met ons volledig assortiment producten.

Wat hebben wij in ons assortiment :

- Een uitgebreid assortiment chemische producten (producten op basis van zuren, solvents, enz.).
Het zijn zeer belangrijke producten in de wereld van de doe-het-zelf.
- Een nieuw assortiment drogisterijproducten «**FOREVER VINTAGE**».
- Een uitgebreid assortiment speciale producten met een doeltreffende werking.
- Producten in verschillende verpakkingen tot 1000 L.
- Drietalige etiketten.
- Door onze flexibiliteit zijn alle producten uit voorraad leverbaar.
- In gemeenschappelijk overleg vinden wij steeds een aanvaardbare oplossing.
- Een persoonlijke dienstverlening.
- Onze interne commerciële- en marketingdienst geven u steeds een vlug antwoord.
- Een ecologisch assortiment zoals onze Biotech producten.
- Gratis kan u onze veiligheidsfiches raadplegen op www.quickfds.com.
- Indien u nog meer inlichtingen wenst, neem contact op met onze vertegenwoordigers.

Steeds tot uw dienst, verblijven wij,

Hoogachtend.

Claudette MORESI
Verantwoordelijke
commerciële dienst

Michel RICARD
Commerciële Directeur

Julien DIDIER
Verantwoordelijke
Marketing

INHOUD

FOREVER VINTAGE

HUISHOUDALCOHOL CITROEN	6
HUISHOUDALCOHOL 95° GECONCENTREERD	6
HUISHOUDALCOHOL FRAMBOOS	6
CITROENZUUR	7
OXAALZUUR	7
NATRIUMBICARBONAAT	7
SPAANS WIT	7
SODAKRISTALLEN	7
NATRIUMPERCARBONAAT	7
TERRE de SOMMIÈRES	7
SAVON de MARSEILLE in BLOK	8
SAVON de MARSEILLE in VLOKKEN	8
SAVON de MARSEILLE met bicarbonaat	8
BRUINE ZEEP met OLIJFOLIE	8
HUISHOUDAZIJN GECONCENTREERD 14°	9
HUISHOUDAZIJN GEL GECONCENTREERD 14°	9
HUISHOUDAZIJN parfum APPEL	9
HUISHOUDAZIJN parfum MINT	9

HUISHOUD

DE GEDEMINERALISEERD WATER

GEDEMINERALISEERD WATER	10
GEDEMINERALISEERD WATER parfum LAVENDEL	10
GEDEMINERALISEERD WATER parfum PERZIK	10

ONDERHOUDSPRODUCTEN

AMMONIAK parfum MARINE	11
AMMONIAK 12%	11
AMMONIAK 25%	11
ONTKALKER	11
BLEEKWATER 12° LAVENDELGEUR	12
BLEEKWATER 12° DENGUR	12
BLEEKWATER 15°	12
BLEEKWATER 18°	12
FOREVER NATRIUMHYPOCHLORIE	12
ONDERHOUD BUIZEN	13
EPARCYL	13
LESSIVE SAINT MARC	13
MULTICLEANER	13
RUITENREINIGER	13
REGENIT ZOUT IN PASTILLEN	13
AXAL ZOUT PRO	13
IJZERSULFAAT	13

ONTSTOPPER

INDUSTRIËLE ONTSTOPPER	14
HUISHOUD ONTSTOPPER	14
ONTSTOPPER in PARELS bijtende soda	14

DOE-HET-ZELF

CHEMISCHE VLOEISTOFFEN

ACETON	15
AZIJNZUUR 80%	15
PASSIEF ZOUTZUUR	15
ZWAVELZUUR 37%	15
ZWAVELZUUR 96%	16
BRANDSPIRITUS 85°	16
ISOPROPYLALCOHOL	16
METHANOL	16
WERKPLAATSONTVETTER	16
HUISHOUDONTVETTER	16
ZOUTZUUR 23%	16
WASBENZINE	16
TERPENTIJNOLIE	16
PARAFINEOLIE	17
KALIGENE 29%	17
PETROLEUM voor VERWARMING	17
CELLULOSE THINNER	17
SYNTHETISCHE THINNER	17
TOLUEEN	17
WHITE SPIRIT	17
WHITE SPIRIT REUKARM	17

ECOLOGISCHE VERVANGPRODUCTEN

ECO ACETON	19
ECO AMMONIAK	19
ECO CARBOXYL	19
ECO ONTKALKER	19
ECO KALIGENE	19
ECO REINIGER	19
ECO THINNER	19
ECO BLACK VARNISH	19
ECO WHITE SPIRIT	19

BOUW

ASSORTIMENT FOREVER

ABSORBTIEKORRELS	20
WIJNSTEENZUUR	20
KALIUMALUIN	20
AQUAPEARL	20
ULTRAMARIJN BLAUW	21
BERLIJNSBLAUW	21
NATRIUMCARBONAAT	21
GEBLUSTE KALK	21
BIJENWAS	21
DECALTOU PROFESSIONAL	21
VUILVERWIJDERAAR CEMENTSLUIER	21
FIXFON	21
ISOFOL	21
ISOGEL	22
MORTEL	22
WIJNGAARDZWART	22
BRUINE OKER	22
GELE OKER	22
VERF CASTEL	22
TRINATRIUMFOSFAAT	22
MODELEER PLEISTER	22
SNELPLEISTER	22
PARIJSROOD	23
VERMILJOEN ROOD	23
NATRIUMSILICAAT	23
SOLARINE VLOEIBAAR	23
SOLARINE POEDER	23
ZWAVEL	23
KOPERSULFAAT	23
TALK	23
GEBRANDE OMBER	23
NATUURLIJKE OMBER	24
GEBRANDE SIENNA	24
NATUURLIJKE SIENNA	24
VASELINE	24
KALCGROEN	24
BLACK VARNISH	24

ASSORTIMENT TOP : WATERDICHTING PRODUCTEN

TOP FLEX	25
TOP FLUID	25
TOP FLUID FIBER STRONG	25
TOPFIX	25
PRIMER TOP COAT	25
TOP COAT	25

ASSORTIMENT COMBI COLOR

DECORATIE

LIJMEN

WANDLIJM	27
WANDLIJM PROFESSIONAL	27

GLASVEZEL

28

VERVEN

ADDITIEF ACRYLVERVEN	29
ELASTOFILL	29
VERF MARYLIN SATIJS ACRYL	29
VERF MARYLIN KEUKEN & BADKAMER	29
VERF PLAFOND VELOURS	29
VERF SPRING	29
WIT SICCATIEF	29

KLEURSTOFFEN

30

BUITEN

BEHANDELING HOUT

BIO CARBONIL BRUIN	31
BIO CARBONIL GROEN	31
MAHONIEBISTER	31
NOTENBISTER	31
CARBOXYL	32
DECAP NET	32
DECAP NET ECOLOGISCH	32
DECIRE NET	33
DECOLLE NET	33
ONTGRIJZER	33
VLEKKENMIDDEL HOUT NET	33
KOOLTEER	33
WITTE LIJNOLIE	33
RUWE LIJNOLIE	33
GEKOOKTE LIJNOLIE	33
SIKKENS	34

TUIN

CALCIUMCARBIDE	35
LAMPENOLIE	35
VLOEISTOF voor LAMPEN CITROEN GEUR	35
STOPGREEN NEW	35
FORBENZINE 2 TAKT	36
FORBENZINE 4 TAKT	37

BARBECUE

BRANDSTOF voor BARBECUE	38
BRANDPASTA	38
HOUTSKOOL	38

CHEMINETT

HOUTWOL AANMAAKBLOKJES	39
HOUTWOL AANMAAKBLOKJES in ZAK	39
LUCIFERS EXTRA LANGE 17cm	39
LUCIFERS GIANT 28cm	39
AANMAAKBLOKJES met ISOPARAFIN	39
AANMAAKBLOKJES	39
AANMAAKBLOKJES in ZAKJES	39
AANMAAKBLOKJES in ZAK	39

WINTER

ASSORTIMENT PYROFEU

ALU KLEEFBAND	40
HAARDAANSTEKER 9 BLOKJES	40
BLOK SCHOORSTEENVEGEN	40
CARTOUCHE BRANDBLUSSER	40
VUURVASTE KLEEFCEMENT	41
VUURVASTE VEZELLIJM	41
VUURVASTE LIJM voor DICHTINGSBANDEN	41
POLISH ZWARTE PASTA	41
ANTI-TEERMIDDEL	41
SISALVEZEL	41
HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN	41
VLAKKE ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM	41
GEVLOCHTEN ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM	42
VUURVASTE MASTIEK	42
MAXI BLOK SCHOORSTEENVEGEN	42
AFBIJTSCHUIM	42
RUITENREINIGER OPENHAARDEN	42
VUURVASTE VERF	42
SCHOORSTEENVEGEN JAARLIJKS	43
SCHOORSTEENVEGEN DOORLOPEND	43
ONDERHOUD SCHOORSTEENVEGEN	43

VERWARMING

ANTIFRIMAZ	44
AANMAAKBLOKJES	44
HOUTBLOK	44
COMBU	44
BRANDSTOF BIO ALCOHOL	44
PELLETS SCHOORSTEENVEGEN	44
PETROLEUM POMP	44

WEGENZOUT

CALCIUMCHLORIDE	45
WEGENZOUT	45
ZOUT DI-MIX	45

AUTO

ZOMERRUITENS- PROEIER

ZOMERRUITENS-PROEIER MINT	46
ZOMERRUITENS-PROEIER ALOE VERA	46
ZOMERRUITENS-PROEIER ANTI REGEN	46

WINTERRUITENS- PROEIER

WINTERRUITENS-PROEIER geconcentreerd	47
WINTERRUITENS-PROEIER -20°C	47
WINTERRUITENS-PROEIER -20 Eucalyptus geur	47
WINTERRUITENS-PROEIER -22 Citroengeur	47
WINTERRUITENS-PROEIER -25 ANTI REGEN	47
WINTERRUITENS-PROEIER -30°C	47

AANVULLENDE PRODUCTEN

ADBLUE	48
ANTIVRIES MOTOREN GECONCENTREERD	48
SPIJTBUS ONTDOOIER	48
SPRAY ONTDOOIER	48
KOELVLOEISTOF	48
VELGENREINIGER	49
CARROSSERIE SHAMPOO	49
CELLULOSE THINNER CARROSSERIE	49
WASTHINNER C	49
REINIGER RUITEN & VOORRUITEN	49

ANIMATIE WINKEL 50

FOREVER Vintage

Het is de zekerheid om
authentieke kwalitatieve
producten terug te vinden!

NEW

Huishoudalcohol geparfumeerd

Om alle huishoudoppervlakken
grondig te reinigen, te doen glanzen
en het vuil te verwijderen. Ideaal voor
smartphone, tablet, scherm, etc.
Beschikbaar in 500ml, 1l.

Pcb : 6 x 500ml Pcb : 12x1l



Huishoudalcohol geconcentreerd 95°

Om alle huishoudoppervlakken
grondig te reinigen, te doen glanzen
en het vuil te verwijderen. Ideaal voor
smartphone, tablet, scherm, etc.
Beschikbaar in 500ml, 1l.

Pcb : 6 x 500ml Pcb : 12x1l

Formaat 500ml



Formaat 1l



Citroenzuur

Krachtige ontkalker. Lost kalk en roest op. Ontkalkt, reinigt en doet glanzen. Beschikbaar in 400gr, 3kg & 25kg.
Pcb: 6 x 400gr

Formaat 400gr
Ref.: 060101800
5 400191 808013



Oxaalzuur

Reinigt hout, koper en rompen van boten. Beschikbaar in 400gr, 3kg & 25kg.
Pcb: 6 x 400gr

Formaat 400gr
Ref.: 060102400
5 400191 807948



Spaans Wit

Reinigt en doet verschillende oppervlakken glanzen zonder risico van beschadiging (inox, vitrokeramische platen, enz.). Ook gebruik als pigment en verhoging van de kleur bij verven.

Pcb: 6 x 250gr

Formaat 250gr
Ref.: 060201023
5 400191 807429



Natriumbicarbonaat

Onderhoudsproduct. Doet porcelein en glazen glanzen. Tientallen verschillende toepassingen mogelijk. Beschikbaar in 500gr, 1kg, 4kg & 25kg

Pcb: 6 x 500gr

Pcb: 6 x 1kg

Pcb: 1 x 4kg

Formaat 500gr
Ref.: 060201022
5 400191 806583



Formaat 1kg
Ref.: 060201021
5 400191 808723



Formaat 4kg
Ref.: 060201003
5 400191 808747



Sodakristallen

Reiniger voor vloeren, muren en sanitair. Ontkalker, ontvetter, ontstopper. Beschikbaar in 1,250kg & 20kg. Pcb: 14 x 1,250kg

Formaat 1,250kg
Ref.: 060302200
5 400191 807955



Natrium-percarbonaat

Ontulekker. Maakt bleek. Tegen ketelsteen. Ontgeurt linnen.

Pcb: 6 x 500gr

Formaat 500gr
Ref.: 061600331
5 400191 808020



Terre de Sommières

Om vetplekken op alle soorten textiel te verwijderen (fijn linnen, meubelstoffen, tapijt, leder). Om aangename geuren te neutraliseren.

Pcb: 6 x 200gr

Formaat 200gr
Ref.: 060201024
5 400191 808655



Savon de Marseille in blok

Hypo-allergeen, bio afbreekbaar en zuiver plantaardig. De echte zeep van Marseille is bestemd voor onderhoud van textiel. Echte ontulekker voor het wassen. Ontvet, ontulekt, tast kleuren niet aan en ontziet gevoelige huid.

Pcb : 8 x 300gr

Formaat 300gr
Ref. : 282001096
5 400191 808297



Savon de Marseille in vlokken

Hypo-allergeen, bio afbreekbaar en zuiver plantaardig. De echte zeep van Marseille is bestemd voor onderhoud van textiel. Echte ontulekker voor het wassen. Ontvet, ontulekt, tast kleuren niet aan en ontziet gevoelige huid.

Pcb : 6 x 500gr

Formaat 500gr
Ref. : 282001097
5 400191 808303



Savon de Marseille met bicarbonaat

Een echt natuurlijk recept 100% doeltreffend om Ontvetten, Het vuil te verwijderen, Ontulekken.

Pcb : 6 x 500ml

Formaat 500ml
Ref. : 282001100
5 400191 809058



Bruine zeep met olijfolie

Super geconcentreerd. Natuurlijk product met verschillende toepassingen.

Pcb : 6 x 1l

Formaat 1l
Ref. : 282001094
5 400191 808259



Ontdek de wereld van
FOREVER VINTAGE
op de Facebook-pagina en de website
www.forever-products.be

Vele
**PRODUCTFICHES
EN RECEPTEN**
om deze authentieke en effectieve
producten te herontdekken

Find us on 

Huishoudazijn Geconcentreerd 14°

Verschillende toepassingen voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkt, ontgeurt, ontvet, ontulekt. Beschikbaar in 500ml, 1l, 5l, 25l & 1000l.

Pcb : 6 x 500ml

Pcb : 12 x 1l

Pcb : 4 x 5l

Pcb : 1 x 20l

Formaat 500ml

Ref. : 060101147



5 400191 806828

Formaat 1l

Ref. : 060101146



5 400191 806811

Formaat 5l

Ref. : 060101156



5 400191 808402

Formaat 20l

Ref. : 060101161



5 400191 809034



Huishoudazijn Gel Geconcentreerd 14°

Verschillende toepassingen voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkt, ontgeurt, ontvet, ontulekt. Betere hechting op verticale oppervlakken.

Pcb : 12 x 1l

Formaat 1l

Ref. : 060101155



5 400191 808419



Huishoudazijn parfum Appel

Verschillende toepassingen voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkt, ontgeurt, ontvet, ontulekt.

Beschikbaar in 500ml & 1l

Pcb : 6 x 500ml

Pcb : 12 x 1l

Formaat 500ml

Ref. : 060101152



5 400191 807924

Formaat 1l

Ref. : 060101149



5 400191 807931



Huishoudazijn parfum Mint

Verschillende toepassingen voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkt, ontgeurt, ontvet, ontulekt.

Beschikbaar in 500ml & 1l

Pcb : 6 x 500ml

Pcb : 12 x 1l

Formaat 500ml

Ref. : 060101153



5 400191 807900

Formaat 1l

Ref. : 060101150



5 400191 807917



FOREVER
Vintage

Huishoud

DE GEDEMINERALISEERD WATER



GEDEMINERALISEERD WATER

Voor batterijen van auto's, strijkijzers, losweken van behangpapier, luchtbevochtigers.
Beschikbaar in 1L, 5L, 25L, 220L & 1000L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060500100



5 400191 600457

Formaat 5L

Ref. : 060500110



5 400191 600464



Niet geschikt voor ademhalingstoestellen.

GEDEMINERALISEERD WATER

ONDERHOUDS-PRODUCTEN

ONTSTOPPER

GEDEMINERALISEERD WATER parfum LAVENDEL

Gedemineraliseerd water parfum lavendel. Bij het strijken geeft dit parfum een aangename en frissegeur. Kan ook op het linnen verstoven worden.
Beschikbaar in 1L & 5L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 061000800



5 400191 803209

Formaat 5L

Ref. : 061000810



5 400191 803216



GEDEMINERALISEERD WATER parfum PERZIK

Gedemineraliseerd water parfum perzik. Bij het strijken geeft dit parfum een aangename en frissegeur. Kan ook op het linnen verstoven worden.
Beschikbaar in 1L & 5L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060500103



5 400191 805395

Formaat 5L

Ref. : 060500106



5 400191 805388



ONDERHOUDSPRODUCTEN



AMMONIAK parfum MARINE

Onderhoudsproduct. Ontvetter voor ruiten, deuren en niet geschilderde ramen. Beschikbaar in 500mL & 1L

PCB : 6 x 500mL
PCB : 12 x 1L



Formaat 500mL

Ref. : 060105561



5 400191 807849

Formaat 1L

Ref. : 060105562



5 400191 807832



AMMONIAK 12%

Ontvettend reinigingsmiddel. Tast synthetische verven aan (bvb : ramen, deuren). In sterk verdunde vorm gebruiken. Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060105410



5 400191 600501

Formaat 5L

Ref. : 060105420



5 400191 600525



AMMONIAK 25%

Ontvettend onderhoudsproduct. Tast synthetische verven aan (ramen, deuren). Sterk verdund gebruiken. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 1000L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060105500



5 400191 602246

Formaat 5L

Ref. : 060105510



5 400191 603007



ONTKALKER

Waterverwarmers, boilers, koffiezettoestellen.

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 063000000



5 400191 280154



BLEEKWATER 12° LAVENDELGEUR

Onderhoudsproduct, professionele kwaliteit. Ontvlekt en bleekt. Dieptereiniging. Ontgeurt.

PCB : 6 x 2L
Formaat 2L

Ref. : 060500264



5 400191 808532



BLEEKWATER 12° DENGEUR

Onderhoudsproduct, professionele kwaliteit. Ontvlekt en bleekt. Dieptereiniging. Ontgeurt.

PCB : 6 x 2L
Formaat 2L

Ref. : 060500263



5 400191 806729



BLEEKWATER 15°

Onderhoudsproduct, professionele kwaliteit. Ontvlekt en bleekt. Dieptereiniging. Ontgeurt. Beschikbaar in 5L & 25L

PCB : 3 x 5L
PCB : 1 x 25L

Formaat 5L

Ref. : 060500210



5 400191 601218

Formaat 25L

Ref. : 060500231



5 400191 600198



BLEEKWATER 18°

Onderhoudsproduct, professionele kwaliteit. Ontvlekt en bleekt. Dieptereiniging. Ontgeurt.

PCB : 3 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 060500390



5 400191 604035



FOREVER NATRIUMHYPOCHLORIE

Basis product voor bleekwater. Reiniger voor terrassen, gevels, daken.

Toelatingsnummer : 7915B

Beschikbaar in 5L, 10L, 25L, 60L & 1000L

PCB : 4 x 5L
PCB : 1 x 10L
PCB : 1 x 25L

Formaat 5L

Ref. : 060802210



5 400191 601164

Formaat 10L

Ref. : 060802219



5 400191 806620

Formaat 25L

Ref. : 060802222



5 400191 601171

50°

OPGELET : FOREVER NATRIUMHYPOCHLORIE VERKOOP IN GESLOTEN CIRCUIT.

VERGEET NIET U TE REGISTEREN OP www.biocide.be



ONDERHOUD BUIZEN

Voor de buizen in uw huis volstaat het opstoppen te voorkomen en het verhinderen van slechte geuren. Zonder gevaar voor septische putten.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L
Ref.: 060201378
5 400191 808624



EPARCYL

EXCLUSIEVE VERDELER VOOR BELGIË EN LUXEMBURG

NEW

100% mineralen
Tegen geuren en verstoppingen.
5 1/2 maand behandeling.
Onmiddellijke werking.

PCB : 12 x 24 zakjes

Formaat 24 zakjes
Ref.: 085000202
3 152210 229652



LESSIVE SAINT MARC

Op basis van harsen den. Voor alle moeilijke reinigingen.

PCB : 9 x 1,6kg

Formaat 1,6kg
Ref.: 287203200
3 059942 281661



MULTICLEANER

Ontvetter-reiniger voor hout, muren, plafonds en radiatoren. Interieur auto's, lost vet op, ook boenwas en olie. Ontvet keukengereedschap, dampkappen, ovens en fornuizen.

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL

Ref.: 064000111

5 400191 807597



RUITENREINIGER

Reinigen en doen glanzen van ruiten, spiegels en glas.

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL

Ref.: 060201386

5 400191 806125



AXAL ZOUT PRO

Waterverzachter.

PCB : 1 x 25kg
PAL : 40x25kg

Formaat 25kg
Ref.: 061900050
4 003885 126663



REGENIT ZOUT IN PASTILLEN

Waterverzachter.

PCB : 1 x 25kg

Formaat 25kg
Ref.: 061900152
4 003885 180009



IJZERSULFAAT

Verbeterd werking septische putten. Zeer nuttig en doeltreffend om te verdunnen, ontgeuren en verwijderen van slechte geuren. Reinigt de leidingen en ook de septische put.
Beschikbaar in 4kg & 20kg

PCB : 1 x 4kg

Formaat 4kg
Ref.: 061901959
5 400191 808365



ONTSTOPPER



INDUSTRIËLE ONTSTOPPER

Verwijdert onmiddellijk alle verstoppingen zonder schade toe te brengen aan de leidingen in PVC, behalve **witte PVC**. Verwijdert eveneens kalkaanslag en roest.

PCB : 6 x 1L
Formaat 1L

Ref. : 060400120



5 400191 602284



HUISHOUD ONTSTOPPER

Huishoudontstopper tegen vet, zeep, haar. Op basis van bijtende soda.

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060400100



5 400191 602277



ONTSTOPPER in PARELS bijtende soda

Ontstopper voor aflopen, gootstenen, lavabo's, WC's,...

PCB : 6 x 1kg

Formaat 1kg

Ref. : 061901051



5 400191 808570



CHEMISCHE VLOEISTOFFEN



ACETON

Verwijdert allerlei synthetische producten : gedroogde verf, lijmen, nagellak. Ontvetter voor industrie. **Niet gebruiken op glasvezel.** Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
 PCB : 12 x 1L
 PCB : 4 x 5L



Formaat 1L

Ref. : 060101015



5 400191 600907

Formaat 5L

Ref. : 060101020



5 400191 600914

AZIJNZUUR 80%

Tegen roest. Ontkalker voor waterleidingen. Verwijdert mazoutgeur. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 1000L



PCB : 12 x 1L
 PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060101100



5 400191 601300

Formaat 5L

Ref. : 060101110



5 400191 601263

PASSIEF ZOUTZUUR

Ontkalker voor leidingen, warmwaterreservoirs. Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
 PCB : 4 x 5L



Formaat 1L

Ref. : 060101660



5 400191 600556

Formaat 5L

Ref. : 060101665



5 400191 600082

ZWAVELZUUR 37%

Vullen van autobatterijen. Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
 PCB : 4 x 5L



Formaat 1L

Ref. : 060103020



5 400191 601102

Formaat 5L

Ref. : 060103025



5 400191 601119

ZWAVELZUUR 96%

Krachtige ontstopper. **Wees voorzichtig bij gebruik.**

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060103990



5 400191 602833



BRANDSPIRITUS 85°

Reiniger voor cristal en plastic. Gebruik bij fondue. Beschikbaar in 1L, 25L & 200L

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060104450



5 400191 601065



ISOPROPYL-ALCOHOL

Antivries product. Reiniger voor lijm op plastic. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060104900



5 400191 600129

Formaat 5L

Ref. : 060104910



5 400191 600136



METHANOL

Verwijderd vlekken op stof. Solvent voor sommige vetten en harsen. Reinigt cristal.

Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060105030



5 400191 600051

Formaat 5L

Ref. : 060105040



5 400191 600068



WERKPLAATS-ONTVETTER

Ontvetter voor alle metalen. Vervangproduct van trichloorethyleen.

Beschikbaar in 1L & 5L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062001005



5 400191 803230

Formaat 5L

Ref. : 062001035



5 400191 803247



HUISHOUD-ONTVETTER

Ideaal voor textiel, plastic en metaal. Aan te raden op voorhand een test te doen.

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 062001000



5 400191 803254



ZOUTZUUR 23%

Maakt metalen zuiver. Renoveert oppervlakken met roest. Ontkalkt. Verwijderd cementresten op natuursteen behalve kalksteen. **Niet in aanraking brengen met een product op basis van chloor.** Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 1000L

PCB : 12 x 1L : PCB : 3 x 5L
Formaat 1L

Ref. : 060101410



5 400191 601195

Formaat 5L

Ref. : 060101420



5 400191 600563



WASBENZINE

Ontvlekker voor kledij, ontvetter voor metalen, verdunner voor spuitverven, alsook reiniger voor spuitpistolen. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L, 60L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060200410



5 400191 600808

Formaat 5L

Ref. : 060200420



5 400191 600815



TERPENTIJNOLIE

Solvent voor verven, boenwas en vetten. Verwijderd vetvlekken en teervlekken. Afbijter en reiniger voor hout en parket. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060500510



5 400191 600402

Formaat 5L

Ref. : 060500515



5 400191 600419



100% PINEHARS

PARAFINEOLIE

Fijne minerale olie. Smeermiddel. Ontkisten. Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060801100



Formaat 5L

Ref. : 060801110



KALIGENE 29%

Vloeibare ontstopper voor leidingen. Afbijtmiddel voor verven en vernissen. Kunstmatig verouderen van hout in eik. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 1000L
PCB : 12 x 1L
PCB : 3 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 061100100



Formaat 5L

Ref. : 061100110



PETROLEUM voor VERWARMING

Brandstof voor kachels met propere verbrandingen. Maximale warmte. Beschikbaar in 1L & 5L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 061601023



Formaat 5L

Ref. : 061601025



CELLULOSE THINNER

Verdunner voor verven en mastieken. Zeer krachtig solvent voor gedroogde en verharde verfplekken. Voor verharde borstels, spuitpistolen, lijmplekken. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062000570



Formaat 5L

Ref. : 062000575



SYNTHETISCHE THINNER

Voor het verdunnen van glycerine verven. Reiniging van spuitpistolen en borstels. Verdunner voor producten op basis van teer. Verwijdert verse verfplekken. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062000600



Formaat 5L

Ref. : 062000610



TOLUEEN

Solvent. Beschikbaar in 1L, 5L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062000700



Formaat 5L

Ref. : 062000710



WHITE SPIRIT

Verdunner van synthetische verven en vernissen. Solvent voor oliën en reiniger voor borstels en penselen. Beschikbaar in 1L, 5L, 25L, 200L & 1000L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062300120



Formaat 5L

Ref. : 062300130



WHITE SPIRIT REUKARM

Reukarm. **Aan te raden voor werkzaamheden binnen.** Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062300215



Formaat 5L

Ref. : 062300210



ECOLOGISCHE VERVANGPRODUCTEN



ECO ACETON

Verwijdert lijmresten, plakband, chewing-gum, lippenstift, onuitwisbare inkt, corrector. **Niet gebruiken voor toepassing met glasvezel. Biologisch afbreekbaar.**

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201362



ECO AMMONIAK

Ideaal en doeltreffend voor onderhoud van alle soorten oppervlakken : tegels, glazuur, aardewerk, plastic, tapijten, matten, gordijnen, interieur autos, textiel bekledingen.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201365



ECO CARBOXYL

Voedt en beschermt uw hout voor buiten.

PCB : 4 x 5L

Formaat 5L



ECO ONTKALKER

Ook voor septische putten. **Biologisch afbreekbaar.**

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201363



ECO KALIGENE

Lost lijm op verwijderd ketelsteen (zeep, voedselresten, waswater,...) verharde resten en oplosbare bestanddelen. Beter voor planten en onderhoud leidingen, geen slechte geuren. Verbetert de werking van septische putten en bakken met vet.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201366



ECO REINIGER

Ontvet, reinigt en verwijdert vuil grondig. Vluggedroging zonder strepen na te laten. Aangenaam parfum.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201364



ECO THINNER

Reiniging verfmateel (mengers, roosters, emmers). Doeltreffend voor pas aangebrachte verven en graffiti's. Laat geen strepen na.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201360



ECO BLACK VARNISH

Roestwerende zwarte verf voor ijzer. Vochtisolerende verf voor plaatsen waar geen zonlicht komt (funderingen, regenputten).

PCB : 4 x 5L

Formaat 5L



ECO WHITE SPIRIT

Verdunding glyceroverven en vernissen (max 10% zonder wijziging droogtijd). Reiniging verse verfplekken op vloeren en houtwerk. Reiniging en onderhoud schilders materiaal (borstels, spuitpistolen). **Biologisch afbreekbaar.**

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201346



BOUW

ASSORTIMENT FOREVER



ABSORBTIEKORRELS

Absorbeert oliën en vetten.

PCB : 1 x 20kg

Formaat 20kg
Ref. : 060000050
8 412691 072105



WIJNSTEENZUUR

Reiniging van koper, zuurtegraad bepalen van wijn.

Beschikbaar in 800gr & 3kg

PCB : 15 x 800gr

Formaat 800gr
Ref. : 060104202
5 400777 704135



ASSORTIMENT FOREVER

ASSORTIMENT TOP WATERDICHTING PRODUCTEN

ASSORTIMENT COMBI COLOR

KALIUMALUIN

Helder maken van water. Fixeren van kleuren. Looien van huiden.

Beschikbaar in 800gr, 3kg & 20kg

PCB : 15 x 800gr

Formaat 800gr
Ref. : 060105200
5 400777 709291



AQUAPEARL

Anti-vocht ademend kleurloos, isolerend. Buitenmuur. Beschikbaar in 1L, 5L & 20L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 20L

Formaat 5L
Ref. : 112492017
5 400191 800598

Formaat 20L

Ref. : 112492018

5 400191 800604



ULTRAMARIJN BLAUW

Kleuren van cement.
Beschikbaar in 500gr & 2kg

PCB : 15 x 500gr

Formaat 500gr



Ref. : 060201900

5 400777 704296



BERLIJNSBLAUW

Kleuren van cement.

PCB : 15 x 300gr

Formaat 300gr



Ref. : 060201853

5 400777 704289



NATRIUM- -CARBONAAT

Detergent. Anti-agglomerat.
Beschikbaar in 700gr, 2kg & 25kg

PCB : 15 x 700gr

Formaat 700gr



Ref. : 060300090

5 400777 704357



GEBLUSTE KALK

Bleek maken (vb bomen).
Beschikbaar in 5kg & 25kg

PCB : 4 x 5kg

Formaat 5kg



Ref. : 060300705

5 412469 030088



BIJENWAS

Boenwas voor hout. Boenen.
Beschikbaar in 400gr & 1,5kg

PCB : 15 x 400gr

Formaat 400gr



Ref. : 060301702

5 400777 709512



DECALTOU PROFESSIONAL

Kruipolie, brengt een vlugge oplossing voor losmaken, wrijving en bewerking van metalen. Hoge penetratie, en ontbindingsvermogen tegenover roest. Laat toe de stevigste bezinkels te reduceren, tijdelijk smeervermogen, wat het uitzetten van de behandelde delen vergemakkelijkt en krachtig oplosvermogen t.o.v. smeergedroogde vetten, olie, ...

Formaat 300mL



Ref. : 114830090

5 425017 610014

PCB : 12 x 300mL



VUILVERWIJDERAAR CEMENTSLUIER

Verwijdert cement en
plaastr vlekken.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060201369



5 400191 807986



FIXFON

Impregneerproduct voor binnen en buiten.
Beschikbaar in 5L & 10L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Formaat 5L



Ref. : 110893010

5 400191 800086

Formaat 20L

Ref. : 110893012



5 400191 800093



ISOFOL

Bescherm Uw behangpapier tegen de vochtigheid van de muren en verzekert U droge en gezonde plaatsen.

10m x 0,5m.

Formaat 10m



Ref. : 130 878 005

5 411372 1001000



ISOGEL

Speciale lijm voor aanbrengen van ISOFOL.

PCB : 1 x 750mL

Formaat 750mL

Ref. : 130 878 006



5 4113721000508



MORTEL

Gebruik : metselwerk.
Beschikbaar in 5kg & 25kg

PCB : 4 x 5kg

Formaat 5kg

Ref. : 061301130



5 412469030149



WIJNGAARDZWART

kleuren van cement.
Beschikbaar in 800gr & 3kg

PCB : 15 x 800gr

Formaat 800gr

Ref. : 061400601



5 4007771704043



BRUINE OKER

kleuren van cement.

PCB : 15 x 700gr

Formaat 700gr

Ref. : 061500125



5 4007771704982



GELE OKER

kleuren van cement.
Beschikbaar in 400gr, 1,3kg & 25kg

PCB : 15 x 400gr

Formaat 400gr

Ref. : 061500101



5 4007771709727



VERF CASTEL

Muurverf voor gevels - wit - satijn.
kleuren cement. 5L & 10L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Formaat 5L

Ref. : 111292055



5 4007771707082



Formaat 10L

Ref. : 111292056



5 4007771707075

TRINATRIUMFOSFAAT

Super reiniger, verzachter. Reiniging van
wijn flessen.
Beschikbaar in 900gr, 3kg & 25kg

PCB : 15 x 900gr

Formaat 900gr

Ref. : 061601499



5 4007771704050



MODELEER PLEISTER

Gebruik : metselwerk.

PCB : 4 x 5kg

Formaat 5kg

Ref. : 061602120



5 412469030194



SNELPLEISTER

Gebruik : metselwerk.
Beschikbaar in 1kg & 5kg

PCB : 20 x 1kg
PCB : 4 x 5kg

Formaat 1kg

Ref. : 061602085



5 412469030019



Formaat 5kg

Ref. : 061602095



5 412469030026

PARIJSROOD

kleuren van cement.
Beschikbaar in 800gr, 3kg & 20kg
PCB : 15 x 800gr

Formaat 800gr

Ref. : 061800450



5 400777 705217



VERMILJOEN ROOD

kleuren van cement.
Beschikvan baar in 1kg, 5kg & 25kg
PCB : 15 x 1kg

Formaat 1kg

Ref. : 061800401



5 400777 705187



NATRIUMSILICAAT

Reiniger bij renovatie en grote werken.
Beschikbaar in 1L, 5L, 25L, 200L & 1000L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 061900700



5 400191 600693

Formaat 5L

Ref. : 061900710



5 400191 603304



SOLARINE VLOEIBAAR

Reiniger bij renovatie en grote werken.
PCB : 8 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 287203115



5 411283 310420



SOLARINE POEDER

Reiniger bij renovatie en grote werken.
PCB : 12 x 1,4kg

Formaat 1,4kg

Ref. : 287203113



5 411283 311380



ZWAVEL

Gebruik : landbouw.
Beschikbaar in 500gr, 2kg & 25kg
PCB : 15 x 500gr
PCB : 3 x 2kg

Formaat 500gr

Ref. : 061901210



5 400777 712499

Formaat 2kg

Ref. : 061901215



5 400777 705323



KOPERSULFAAT

Gebruik : landbouw.
Beschikbaar in 1kg, 4kg & 25kg
PCB : 15 x 1kg

Formaat 1kg

Ref. : 061901801



5 400777 704418



TALK

Isolermiddel, smeermiddel. Drogen huid na nemen van een bad. Tegen zweeten.
Beschikbaar in 500gr, 1,5kg & 25kg
PCB : 15 x 500gr
PCB : 15 x 1,5kg

Formaat 500gr

Ref. : 062000106



5 400777 705590

Formaat 1,5kg

Ref. : 062000113



5 400777 705606



GEBRANDE OMBER

Kleuren van cement en mastiek.
Beschikbaar in 550gr & 1,8kg
PCB : 15 x 550gr

Formaat 550gr

Ref. : 062000242



5 400777 705637



NATUURLIJKE OMBER

Kleuren van cement en mastiek.
Beschikbaar in 700gr & 3kg

PCB : 15 x 700gr

Formaat 700gr
Ref. : 062000231
5 400777 705613



GEBRANDE SIENNA

Kleuren van cement en mastiek.
Beschikbaar in 600gr & 2,5kg

PCB : 15 x 600gr

Formaat 600gr
Ref. : 062000247
5 400777 705668



NATUURLIJKE SIENNA

Kleuren van cement en mastiek.
Beschikbaar in 800gr & 3kg

PCB : 15 x 800gr

Formaat 800gr
Ref. : 062000252
5 400777 705675



VASELINE

Zeer goed smeermiddel. Vet voor leder
en schoenen.

PCB : 12 x 1kg

Formaat 1kg
Ref. : 062200100
5 400191 601782



KALKGROEN

Kleuren van cement.
Beschikbaar in 1kg & 25kg

PCB : 15 x 1kg

Formaat 1kg
Ref. : 062200500
5 400777 705705



BLACK VARNISH

Roestwerende zwarte verf voor ijzer. Voch-
tisolierende verf voor plaatsen waar geen
zonlicht kom. Op basis van asfalt.
Beschikbaar in 1L, 5L, 20L, 25L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L
Ref. : 062200425
5 400191 601454

Formaat 5L
Ref. : 062200431

5 400191 601461



ASSORTIMENT TOP : WATERDICHTING PRODUCTEN



TOP FLEX

Herstelt en dicht spleten en barsten in het asfalt.
Beschikbaar in 1L & 5L
PCB : 6 x 1L
PCB : 1 x 5L



Formaat 1L
Ref. : 113491010
5 400191 802134

Formaat 5L
Ref. : 113491012
5 400191 802141

TOP FLUID

Halfvloeibare waterdichtingsverf op basis van bitumen voor platte en hellende daken. Beschikbaar in 5L & 10L
PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L



Formaat 5L
Ref. : 113491014
5 400191 802073

Formaat 10L
Ref. : 113491016
5 400191 802080

TOP FLUID FIBER STRONG

Waterdichtingsverf - één laag - op basis van bitumen versterkt met synthetische vezels voor platte en hellende daken. Beschikbaar in 5L & 10L



Formaat 5L
Ref. : 113491018
5 400191 802097

Formaat 10L
Ref. : 113491020
5 400191 802103

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

TOPFIX

Koudlijm voor roofing. Zeer goede hechting. Vorstbestendig. Gebruiksklaar. Beschikbaar in 5L, 10L & 20L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L
PCB : 1 x 20L

Formaat 5L

Ref. : 113491050
5 400191 930264



Formaat 10L

Ref. : 113491052
5 400191 930271

Formaat 20L

Ref. : 113491054
5 400191 930448

PRIMER TOP COAT

Waterdichtingsproduct voor beton, arduin, cement. Verbeterd zo de hechting van allerhande bekledingen. Beschikbaar in 5L & 10L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Formaat 5L

Ref. : 110893022
5 400191 801182

Formaat 10L

Ref. : 110893024
5 400191 801199



TOP COAT

Elastische waterdichtingsverf voor hellende daken (leien, pannen, beton, vezelcementplaten). Beschikbaar in 1L, 4L, 10L & 20L

PCB : 1 x 4L
PCB : 1 x 10L
PCB : 1 x 20L



Formaat 4L ZWART

Ref. : 113491044
5 400191 801144



Formaat 10L ZWART

Ref. : 113491046
5 400191 801151

Formaat 20L ZWART

Ref. : 113491048
5 400191 801168



Formaat 4L ROOD

Ref. : 113491036
5 400191 801106



Formaat 10L ROOD

Ref. : 113491038
5 400191 801113

Formaat 20L ROOD

Ref. : 113491040
5 400191 801120



Formaat 4L GRIJS

Ref. : 113491028
5 400191 801069



Formaat 10L GRIJS

Ref. : 113491030
5 400191 801076

Formaat 20L GRIJS

Ref. : 113491032
5 400191 801083

ASSORTIMENT COMBI COLOR

Verf antiroest voor grondlaag en afwerkingslaag!
Beschermt metaal voor jaren na het aanbrengen!

Grondlaag en afwerkingslaag weerstaan aan verschillende weersomstandigheden.

Aan te brengen op roest.

Ook aanbrengen op hout

Binnen en buiten

Weerstaat aan warmte tot 90°C

Laat geen borstelstrepen na

Lichte geur

Aan te brengen vanaf 5°C. Uitstrijkvermogen : 10m² per liter

Zeer goed uitstrijkvermogen

Dekt in één laag, gemakkelijk aan te brengen

Beschikbaar in 50 kleuren

Soorten afwerking : Hoogglans, Zijdeglans, Mat, Hamerslag, Smeedijzer.



Aan te brengen op : Blank staal, met de hand ontroeste oppervlakken (staalborstel) of op eerder geverfde oppervlakken in goede conditie.

Verpakkingen : 250ml, 750ml, 2,5 liter, 400ml spuitbus



Les revêtements CombiColor peuvent être fournis, sur demande, dans plus de 3 000 autres teintes RAL, AFNOR, NCS, BS, laque américaine.

RUST-OLEUM®
CombiColor®

Brillant				Satin				Mat			
	RAL 9006		RAL 5012								
7314 ★	7315 ● ★	7322	7323 ● ★	7375 ★	7394 ★	7378	7390				
	RAL 5010		RAL 5011								
7324	7326 ● ★	7328	7329 ★	7313 ★	7319 ★	7327 ★	7332 ★				
	RAL 6010		RAL 6001								
7333 ●	7334 ●	7335	7336 ● ★	7311 ★	7319 ★	7337 ★	7338 ★				
	RAL 6009		RAL 1018								
7337 ★	7339 ★	7342 ★	7343 ● ★	7321 ★	7327 ★	7332 ★	7338 ★				
	RAL 1007		RAL 2000								
7346	7348 ●	7349 ●	7354 ●	7345	7362	7364	7374				
	RAL 3000		RAL 8001								
7363 ●	7365 ● ★	7366	7373 ●	7376 ★	7384 ★	7388 ★	7391 ★				
	RAL 9005		RAL 7001								
7377	7379 ● ★	7381	7382 ★	7376 ★	7384 ★	7388 ★	7391 ★				
	RAL 7005										
7383	7386	7392 ★	7330 ★	7376 ★	7384 ★	7388 ★	7391 ★				

Fer forgé

Les légères différences de coloris que vous pouvez constater entre nos gammes et les coloris, sont dus au procédé d'impression.
★ Également disponible en 250 ml et au poids de 400 ml.

Martelé

CombiPrimer

● Couleurs Matériel ● Couleurs d'identification ▲ Couleurs sécurité

7330 Bleu Fer
7332 Vert Eau
7333 Vert Jaune Eau
7334 Jaune Jaune Eau
7335 Jaune Jaune Eau
7336 Orange
7337 Orange
7338 Orange
7339 Orange
7340 Orange
7341 Orange
7342 Orange
7343 Orange
7344 Orange
7345 Orange
7346 Orange
7347 Orange
7348 Orange
7349 Orange
7350 Orange
7351 Orange
7352 Orange
7353 Orange
7354 Orange
7355 Orange
7356 Orange
7357 Orange
7358 Orange
7359 Orange
7360 Orange
7361 Orange
7362 Orange
7363 Orange
7364 Orange
7365 Orange
7366 Orange
7367 Orange
7368 Orange
7369 Orange
7370 Orange
7371 Orange
7372 Orange
7373 Orange
7374 Orange
7375 Orange
7376 Orange
7377 Orange
7378 Orange
7379 Orange
7380 Orange
7381 Orange
7382 Orange
7383 Orange
7384 Orange
7385 Orange
7386 Orange
7387 Orange
7388 Orange
7389 Orange
7390 Orange
7391 Orange
7392 Orange
7393 Orange
7394 Orange
7395 Orange
7396 Orange
7397 Orange
7398 Orange
7399 Orange
7400 Orange

DECORATIE

LIJMEN



WANDLIJM

Lijm voor glasvezel en alle soorten muurbekleding.
Beschikbaar in 5kg & 10kg

PCB : 1 x 5kg
PCB : 1 x 10kg

Formaat 5kg

Ref. : 071023008



5 400191 131128

Formaat 10kg

Ref. : 071023010



5 400191 131135



LIJMEN

GLASVEZEL

VERVEN

KLEURSTOF

WANDLIJM PROFESSIONAL

Professionele kwaliteit. Lijm voor glasvezel en alle soorten muurbekleding.
Beschikbaar in 5kg & 10kg

PCB : 1 x 5kg
PCB : 1 x 10kg

Formaat 5kg

Ref. : 071022010



5 400191 131180

Formaat 10kg

Ref. : 071022012



5 400191 131197



GLASVEZEL

Muurbekleding voor binnen op basis van glasvezel.

	Formaat	Ref. FOREVER	Code EAN
GLASVEZEL 1003 SUPERFEIN 136gr	Formaat 25M	130878051	5400191808044
	Formaat 50M	130878052	5400191808051
GLASVEZEL 1010 MITTEL 145gr	Formaat 25M	130878019	5400191130916
	Formaat 50M	130878018	5400191130923
GLASVEZEL 1011 GROB 159gr	Formaat 25M	130878015	5400191808068
	Formaat 50M	130878016	5400191808075
GLASVEZEL 1012 FEIN 120gr	Formaat 25M	130878022	5400191131203
	Formaat 50M	130878021	5400191131210
GLASVEZEL 2005 DIAGONAL 177gr	Formaat 25M	130878026	5400191130954
	Formaat 50M	130878025	5400191130961
GLASVEZEL 2006 FISCH. (Ch) 185gr	Formaat 25M	130878030	5400191130978
	Formaat 50M	130878029	5400191130985
GLASVEZEL 2007 KARO (Los) 191gr	Formaat 25M	130878036	5400191130992
	Formaat 50M	130878035	5400191131005
GLASVEZEL VOORGESCHILDERD 1011 GROB	Formaat 25M	130878050	5400191131166
GLASVEZEL VOORGESCHILDERD 1012 FEIN	Formaat 25M	130878040	5400191131142
	Formaat 50M	130878041	5400191808105
GLASVEZEL VOORGESCHILDERD 2006 FISCH	Formaat 25M	130878045	5400191131159
GLASVEZEL T1501 FEIN 82gr	Formaat 25M	130878038	5400191130930
	Formaat 50M	130878039	5400191130947
GLASVLIES	Formaat 25M	130878102	5411372005251
	Formaat 50M	131048013	5411372005503

Beschrijving :

Wandbekleding voor gebruik binnen, op basis van zuivere minerale glasvezel. Opgepast: de vezel wordt altijd zorgvuldig getest. De eventuele fabrikatiefouten zijn aan de zijkanten zichtbaar en kunnen bij goede plaatsing weggewerkt worden.

Verwerking :

De ondergrond moet zuiver en droog zijn. Alle oud papier en lijmsporen verwijderen. Sterk geaccentueerde oneffenheden dienen opgevuld te worden. De sterk absorberende ondergronden moeten met een ondergrondregelaar behandeld worden.

Lijm :

Onze lijm voor wandbekleding gebruiken. Droogtijd : 24 u. vóór de eerste verflaag. Verwerkingstemperatuur : ten minste +5°C voor lucht en ondergrond.

Voorzorgen :

Teneinde verschillen in structuur te vermijden, nooit op de slechte zijde lijmen.

Schilderen :

Voor de eerste laag gebruikt men bij voorkeur een matte verf op acrylaatbasis. De afwerkingslaag, na droging, kan mat, glanzend of zijdeglanzend zijn, verf op acrylaat- of op solventbasis



VERVEN



DECORATIE

ADDITIEF ACRYLVERVEN

Maakt vochtig. Te gebruiken bij acrylverven, vinylverven. Verwijderd oneffenheden en overlappingsen.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L
Ref. : 062000571
5 400191 805623



ELASTOFILL

Elastische stopverf. Dichting, stoppen, hechting, lijmen, waterdichting. Overschilderbaar. **Binnen en buiten.**
Beschikbaar in beige, wit, bruin, grijs, zwart, doorzichtig

PCB : 12 x 310mL

Formaat 310mL GRIJS

Ref. : 11420110

5 413436 220259

Formaat 310mL DOORZICHTIG

Ref. : 11420111

5 413436 220556

Formaat 310mL BRUIN

Ref. : 11420112

5 413436 220457

Formaat 310mL BEIGE

Ref. : 11420113

5 413436 220655

Formaat 310mL WIT

Ref. : 11420114

5 413436 220150

Formaat 310mL ZWART

Ref. : 11420115

5 413436 220358



VERF MARYLIN SATIJN ACRYL

Acrylmuurverf - wit - binnen en buiten gebruik. **Verbruik : 1L = +/- 8m².**
Beschikbaar in 2,5L, 5L & 10L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Formaat 5L

Ref. : 111292085

5 400191 800321

Formaat 10L
Ref. : 111292087
5 400191 800338



VERF MARYLIN KEUKEN & BADKAMER

Speciaal voor vochtige ruimtes. Voorkomt zwarte plekken. Voorkomt ook groenachtige plekken veroorzaakt door condensatie.

PCB : 1 x 2,5L

Formaat 2,5L

Ref. : 111292093

5 400777 707679



VERF PLAFOND VELOURS

Witte verf - super dekkend en isolerend. **Verbruik : 1L = +/- 8m².**

Beschikbaar in 2,5L, 5L & 10L

Formaat 5L

Ref. : 111292062

5 400777 706801

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Formaat 10L
Ref. : 111292063
5 400777 707112



VERF SPRING

Acrylmuurverf - wit - binnen gebruik. **Verbruik : 1L = +/- 8m².**

Beschikbaar in 2,5L, 5L & 10L

PCB : 1 x 5L
PCB : 1 x 10L

Format 10L

Ref. : 111292014

5 400777 707143

Formaat 5L
Ref. : 111292012
5 400777 707150



WIT SICCATIEF

Droogsel voor verf.

PCB : 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 061900660

5 400191 601669



KLEURSTOFFEN



KLEURSTOF

Dit assortiment kleurstoffen kan bij alle verven gebruikt worden. Zeer geconcentreerd en zonder solventen, zonder COV.

Rekening houden met de behoeften van iedereen, particulieren en professionelen, hebben wij 2 verpakkingen :

- Tube van 25mL in blisterverpakking
- Fles van 250mL

PCB KLEURSTOF :
12 x 25mL
10 x 250mL

Voorwaarden om te kleuren	1%	2.5%	5%	10%	Volle kleuren
1 Liter	10mL	25mL	50mL	100mL	10% neutraal en/of lakken
2.5 Liters	25mL	62.5mL	125mL	250mL	
5 Liters	50mL	125mL	250mL	500mL	
10 Liters	100mL	250mL	500mL	1L	
15 Liters	150mL	375mL	750mL	1.5L	

ALLE VERVEN Beschikbare tinten 25mL

WIT
BLAUW OUTREMER
BLAUW PHTALO
GOUDENGEL
GROEN GEEL
MAGENTA
ZWART
ORANGE
IJZER GEEL
IJZER ROOD
IJZER GROEN
ROOD
NATUURLIJKE SIENNA
VIOLET




ACRYLVERVEN Beschikbare tinten 250mL

BAMBOO
WIT
BLAUW
GOTHIK BRUIN
KANEEL
SIGAAR
CITROEN
MANDARIJN
CASSIS
ZWART
OKER
ORANGE
ROOD
IJZER ROOD
TOURBE
IJZER GROEN
RUSTIEK GROEN



BEHANDELING HOUT



BIO CARBONIL BRUIN

Ecologische bescherming van hout buiten.
Product op water- en lijnolie basis.

PCB : 4 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 060201310



BIO CARBONIL GROEN

Ecologische bescherming van hout buiten.
Product op water- en lijnolie basis.

PCB : 4 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 060201330



MAHONIEBISTER

Kleuren van hout.
Beschikbaar in 600gr & 25kg

PCB : 15 x 600gr

Formaat 600gr

Ref. : 060201351



NOTENBISTER

Kleuren van hout.
Beschikbaar in 500gr & 1,5kg

PCB : 15 x 500gr

Formaat 500gr

Ref. : 060201401



BUITEN

CARBOXYL

Voedt en beschermt uw hout buiten. Ideaal voor het overschilderen van chalets, hekken, houten omheiningen, houten palen, ...
Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 064000740



5 400191 961534

Formaat 5L

Ref. : 064000745



5 400191 961527

Houten chalets



Houten poorten



Houten panelen



DECAP NET

Afbijter voor ramen, deuren, meubelen, radiatoren, smeedijzer.
Beschikbaar in 750ml, 2,5L & 10L
PCB : 6 x 750mL
PCB : 3 x 2,5L

Formaat 750mL

Ref. : 113693021



5

Formaat 2,5L

Ref. : 113693022



5 400643 000217



DECAP NET ECOLOGISCH

Zonder solventen - chloor. Dieptewerking op vernissen, verven en mastieken.

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL

Ref. : 113693018



5



DECIRE NET

Zeer krachtige reiniger. Lost op en verwijdert oude boenwaslagen. Spoelen is niet nodig.

PCB : 6 x 750mL

Formaat 750mL

Ref. : 113693020



5 400643 000057



DECOLLE NET

Afbijter voor tapijtlijm. Zeer krachtig.

PCB : 3 x 2,5L

Formaat 2,5L

Ref. : 113693024



5 400643 000309



ONTGRIJZER

Vroegere naam «ontweringswater». Verbleekt oud en exotisch hout. Tegen vlekken op exotisch hout. Dieptereiniging van tafels, stoelen. Daarna beitsen of behandelen met teakolie.

PCB 12 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 060500200



5 400191 602307



VLEKKENMIDDEL HOUT NET

Verbleekt en ontvekt alle ruw hout. Natuurlijke kleur van het hout komt terug.

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL

Ref. : 113693017



5 400643 000040



KOOLTEER

Behandeling snijwonden van bomen. Bescherming van takken na het snoeien en enten. Beschikbaar in 1L & 5L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060700800



5 400191 601409

Formaat 5L

Ref. : 060700810



5 400191 601416



WITTE LIJNOLIE

Kleurt beter dan ruwe lijnolie. Bindmiddel voor olie en synthetische verven. Bescherming van hout, tegels en vloeren in gebakken aarde.

Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060800900



5 400191 602222

Formaat 5L

Ref. : 060800910



5 400191 602239



RUWE LIJNOLIE

Bindmiddel om olieverven en synthetische verven aan te lengen. Voedt ruw hout.

Beschikbaar in 1L, 5L & 25L
PCB : 12 x 1L
PCB : 3 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060800810



5 400191 600303

Formaat 5L

Ref. : 060800815



5 400191 600310



GEKOOKTE LIJNOLIE

Kleurt beter dan ruwe lijnolie. Bindmiddel voor olie en synthetische verven. Bescherming van hout, tegels en vloeren in gebakken aarde.

Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 060801000



5 400191 603137

Formaat 5L

Ref. : 060801010



5 400191 603144



BUITEN

SIKKENS

Beschermt alle hout voor binnen en buiten.
Zeer duurzaam.
Bestaat in HLS+ en Filter7+
Beschikbaar in 1L & 2,5L
PCB : 1x 1L
PCB : 1 x 2,5L



006 Licht eiken



020 Ebben



077 Den



009 Donker eiken



045 Acajou



085 Teak



010 Noten



048 Palissander



TUIN



CALCIUMCARBIDE

Voor acethyleenlampen.
PCB : 12x 500gr



LAMPENOLIE

Kleurloos, reukloos, geen roet.
PCB : 12 x 1L



VLOEISTOF voor LAMPEN CITROEN GEUR

Voor olielampen. Gebruik buiten.
PCB : 6 x 1L



STOPGREEN NEW

100 % biologisch afbreekbaar.
Gebruiksklaar.
Toelatingsnummer : EU-0006622-0002.
PCB : 4 x 5L



Gebruiksklare oplossing tegen algen : vernietigt korstmoss en algen op harde ondergronden (buiten) : daken, muren, steen, beton, vloeren, sport-en speelpleinen, broeikassen.



FORBENZINE 2 TAKT

PCB : 4 x 5L
Formaat 5L

Ref. : 061601092



5 400191 808341

Alkylaatbenzine voor 2 taktmotoren

met 2,5% synthetische olie PROSYLVA 2T

Houd de motor proper zonder sporen na te laten.
Gaat vervuiling van de motor tegen.
Niet nodig de benzinetank gedurende de winter leeg te maken.

Kettingzagen



Haagscharen



Randscharen



**FORBENZINE
4 TAKT**

PCB : 4 x 5L
Formaat 5L

Ref. : 061601093

5 400191 808358

Zonder synthetische olie. 100% alkylaatebenzine voor 4 taktmotoren

Houd de zuigers en kleppen schoon.
Gaat vervuiling van de motor tegen.
Niet nodig de benzinetank gedurende de winter leeg te maken.

Grasmaaiers



Noodgeneratoren



Motorboten



BARBECUE



BRANDSTOF voor BARBECUE

Vloeibare brandstof barbecue. Niet voor fondue.

PCB : 12 x 1L



Formaat 1L

Ref. : 063000250



5 400191 601027

BRANDPASTA

Brandstofgel fondue, barbecue, haarden en openhaarden.

PCB : 12 x 1L



Formaat 1L

Ref. : 063000200



5 400191 601225

HOUTSKOOL

Restaurant kwaliteit.

PCB : 1 x 10kg
PAL : 40 x 10kg



Formaat 10kg


Ref. : 060300628



5 425032 239337

10 Kg

XXL



HOUTWOL AANMAAKBLOKJES



Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 12 x 32 stuks

Formaat 32 stuks
Ref. : 060300688
3 323430 157531



HOUTWOL AANMAAKBLOKJES in ZAK



Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 6 x 1,5kg

Formaat 1,5kg
Ref. : 060300689
3 323430 157562




LUCIFERS EXTRA LANGE 17cm

Voor barbecues en haarden.
PCB : 50 x 40 lucifers

Formaat 40 lucifers
Ref. : 060300680

3 323430 047542



LUCIFERS GIANT 28cm

Voor barbecues en haarden.
PCB : 24 x 40 lucifers

Formaat 40 lucifers
Ref. : 060300679

3 323430 047559



AANMAAKBLOKJES met ISOPARAFIN

Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 24 x 32 stuks

Formaat 32 stuks
Ref. : 060300670

3 323430 157593



AANMAAKBLOKJES

Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 24 x 32 stuks

Formaat 32 stuks
Ref. : 060300681

3 323430 157517



AANMAAKBLOKJES in ZAKJES

Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 12 x 72 stuks

Formaat 72 stuks
Ref. : 060300687
3 323430 157524



AANMAAKBLOKJES in ZAK

Voor barbecues, haarden en kachels.
PCB : 6 x 1,5kg

Formaat 1,5kg
Ref. : 060300690
3 323430 157494



ASSORTIMENT PYROFEU



ALU KLEEFBAND

Speciaal voor hoge temperaturen. Scheurbaar met de hand.

PCB : 24 x 10m

Formaat 10m
Ref. : 060300666
3 323430 049010



HAARDAANSTEKER 9 BLOKJES

Natuurlijk, zonder geur, zonder rook. 20 min. vlam per plaatje. Elk plaatje kan in twee gebroken worden voor 2 vuren. PCB : 12 x 9 blokjes

Formaat 9 blokjes

Ref. : 060300646
3 323430 047573



BLOK SCHOORSTEENVEGEN

Goed voor behandeling van de resten van verbranding van 10 steren hout. Mechanisch schoorsteenvegen is verplicht. Het chemisch schoorsteenvegen is nodig om de veiligheid te verzekeren.

PCB : 12 x 1,1kg

Formaat 1,1kg

Ref. : 060300650

3 323430 047771



CARTOUCHE BRANDBLUSSER

Werkt onmiddellijk door wegnemen van zuurstof. Bij gebruik de wiel niet naar de ogen richten, maar naar de plaats waar de cartouche gelegd wordt. Dooft vlammen tot gemiddeld 20 cm.

PCB : 6 cartouches

Stuk
Ref. : 060300649
3 323430 047016



VUURVASTE KLEEFCEMENT

Voor de montage van schoorstenen en haarden in vuurvaste steen. Doeltreffend tot 1500°C.

PCB : 12 x 310mL

Formaat 310mL



Ref : 060300663

3 523430 049164



VUURVASTE VEZELLIJM

Voor het lijmen van glaswol, gesteente, keramische vezels, isolerende vezelplaten, aluminiumbanden. Doeltreffend tot 1200°C.

PCB : 12 x 310mL

Formaat 310mL



Ref : 060300664

3 523430 049355



VUURVASTE LIJM voor DICHTINGSBANDEN

PCB : 12 x 50mL

Formaat 50mL



Ref : 060300640

3 523430 049317



POLISH ZWARTE PASTA

Om gietijzer, staal van kachels, haarden, platen, haardijzers, buizen, barbecues te kleuren. Formule zonder nonylphenol.

PCB : 12 x 200mL

Formaat 200mL



Ref : 060300660

3 523430 048013



ANTI-TEERMIDDEL

Tegen teer. Vergemakelijkt de reiniging van haarden en openhaarden.

PCB : 6 x 800gr

Formaat 800gr



Ref : 060300656

3 523430 046507



SISALVEZEL

Gebruik bij montage van schoorstenen.

PCB : 6 x 1kg

Formaat 1kg



Ref : 060300667

3 523430 049713



HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Hittebestendig. Conform richtlijn 89/686 EEG en beantwoordt aan normen EN420, EN388, EN407, EN511. Hittebestendig. Ideaal voor schoorstenen, barbecues, klusjes, keuken, enz.

PCB : 12 handschoenen

Pièce



Ref : 060300674

3 523430 042004



VLAKKE ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM

In gevlochten glasvezel. Volledige dichting. Tegen vuil worden van ruiten. Optimale werking van de haard en verbruik van brandstof. Beschikbaar in 10 & 15mm

PCB : 6 x diam 10mm

PCB : 6 x diam 15mm

Formaat Diam 10mm

Ref : 060300638



3 523430 049287

Formaat Diam 15mm

Ref : 060300639



3 523430 049249



GEVLOCHTEN ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM

In gevlochten glasvezel. Volledige dichting. Tegen vuil worden van ruiten. Optimale werking van de haard en verbruik van brandstof. Beschikbaar in Diam 6, 8, 10 & 12mm

PCB : 6 x diam 6mm
PCB : 6 x diam 8mm
PCB : 6 x diam 10mm
PCB : 6 x diam 12mm

Formaat Diam 6mm

Ref. : 060300633



3 323430 049218

Formaat Diam 10mm

Ref. : 060300636



3 323430 049270

Formaat Diam 8mm

Ref. : 060300634



3 323430 049225

Formaat Diam 12mm

Ref. : 060300637



3 323430 049232



VUURVASTE MASTIEK

Vuurvaste stopverf MO/test LNE. Weersstaat aan vlammen en temperaturen tot 1500°C. Beschikbaar in potje en carouche. PCB : 12 x 450gr
PCB : 12 x 310mL

Formaat 450gr

Ref. : 060300662



3 323430 049058

Formaat 310mL

Ref. : 060300661



3 323430 049119



MAXI BLOK SCHOORSTEENVEGEN

Goed voor behandeling van de resten van verbranding van 10 steren hout. Mechanisch schoorsteenvegen is verplicht. Het chemisch schoorsteenvegen is nodig voor de veiligheid.

PCB : 12 x 1,4kg

Formaat 1,4kg

Ref. : 060300683



3 323430 087784



AFBIJTSCHUIM

Beantwoordt aan de veiligheidsnorm voor kinderen ISO EN8317. Speciaal voor zeer vervuilde ruiten.

PCB : 12 x 500mL

Formaat 500mL

Ref. : 060300645



3 323430 045517



RUITENREINIGER OPENHAARDEN

Beantwoordt aan de veiligheidsnorm voor kinderen ISO EN8317. Efficiënte werking op warme ruiten. Laat geen strepen na.

PCB : 12 x 500mL

Formaat 500mL

Ref. : 060300642



3 323430 045012



VUURVASTE VERF

Voor haarden, open haarden, barbecues, kachels, platen, roosters, haardijzers. Beschikbaar in zwart, antraciet, gietijzer.
PCB : 6 x 400mL

ZWART

Formaat 400mL ZWART

Ref. : 060300659



3 323430 049508

GIETIJZER

Formaat 400mL GIETIJZER

Ref. : 060300686



3 323430 049515

ANTRACIET

Formaat 400mL ANTRACIET

Ref. : 060300685



3 323430 049522



SCHOORSTEENVEGEN JAARLIJKS

Goed voor de behandeling van de resten van verbranding van 10 steren hout.

PCB : 12 x 3 zakjes van 250gr

Formaat 3 x 250gr
Ref. : 060300651
3 323430 046217



SCHOORSTEENVEGEN DOORLOPEND

Goed voor de behandeling van de resten van verbranding van 10 steren hout.

PCB : 12 x 14 zakjes van 70gr

Formaat 14 x 70gr
Ref. : 060300655
3 323430 046286



ONDERHOUD SCHOORSTEENVEGEN

Goed voor de behandeling van de resten van verbranding van 10 steren hout.

PCB : 12 x 800gr

Formaat 800gr
Ref. : 060300654
3 323430 046255



VERWARMING



4 RAADGEVINGEN OM SCHOORSTEENBRAND TE VERMIJDEN

Dat hout meer warmte geeft, gezelliger is dan andere brandstoffen, zal niemand ontkennen. Integendeel, het is niet zonder gevaar en daarom moet men zich aan alle omstandigheden aanpassen. Daarom vindt U hieronder enkele raadgevingen...

1) Vertrouwen in de specialisten

In principe, kan U een kachel overal installeren. Enkel moet men een goede schoorsteen hebben. Ter plaatse kunnen we hierover een oordeel vellen, met veel zaken moeten we rekening houden : orientatie van het dak tegenover de wind, de grootte en vooral de kwaliteit van de kachel. Dus de kachel moet met vakbekwaamheid geplaatst worden door een vakman...

2) Kwaliteit en soort hout

Om een optimaal rendement te bekomen is het noodzakelijk droog hout te gebruiken. Goed hout heeft een vochtigheidsgraad tussen 17-20%. Soms is het mogelijk hout te gebruiken met een vochtigheidsgraad van 25%. Dit hout kan U af en toe eens gebruiken. Wanneer U geen hout heeft van goede kwaliteit, gebruik dan speciaal gemaakte houtblokken. Deze hebben een vochtigheidsgraad van 1%. Eenmaal in het vuur branden ze gemakkelijk en neemt hun volume met 25% toe.

3) Enkel hout gebruiken

Sommige haarden zijn geschikt om zowel hout, steenkool als bruinkool te branden. Opgelet, deze modellen zijn niet courant op de markt en zijn duurder. Alle andere kachels kan U aanmaken met papier en verder laten branden met karton of huishoudafval. Temeer, het risico op vervuiling en schoorsteenbrand is groter en U zal nooit meer een optimaal rendement halen. Ingeval van klachten van de bureu is het goed om weten dat het altijd verboden is afval te verbranden in hun kachel, openhaard of achteraan in de tuin.

4) Vergeet het onderhoud niet

Een kachel heeft zoals andere apparaten onderhoud nodig, zoals een auto en mazoutketel moeten onderhouden worden. Het gaat om as verwijderen eventueel het glas reinigen en ieder jaar de schoorsteen vegen. Dit laatste is zelfs wettelijk verplicht.

ANTIFRIMAZ

Antivries mazout.
PCB : 12 x 1L

Formaat 1L
Ref. : 114830091
5 410306 874291



AANMAAKBLOKJES

PCB : 130 zakken

Plaatje
Ref. : 060300632
3 1760095 492032



HOUTBLOK

Droog hout 2 jaar gekapt.
PCB : 60 zakken

Plaatje
Ref. : 060300631
4 260108 110360



COMBU

Ideale brandstof voor kachels. **GOED VOOR ALLE MERKEN.** Propere verbranding en maximale warmte.

PCB : 1 x 10L
PAL : 72 x 10L

PCB : 1 x 20L
PAL : 45 x 20L



Formaat 10L
Ref. : 061601097
5 400191 809102



Formaat 20L
Ref. : 061601095
5 400191 808433



PELLETS SCHOORSTEENVEGEN

Voor pelletkachels en pelletketels.
PCB : 10 x 1,5kg

Formaat 1,5kg
Ref. : 060300682
3 323430 086404



BRANDSTOF BIO ALCOHOL

95%

Brandstof voor kachels en decoratieve kachels. Op basis van 95 % ethanol. Biologisch afbreekbare brandstof voor sier-schouwen op basis van alcohol. Beschikbaar in 1L, 5L & 20L

Formaat 1L
Ref. : 063000913
5 400191 806705

Formaat 5L
Ref. : 063000911
5 400191 805890

Formaat 20L
Ref. : 063000912
5 400191 806309



PETROLEUM POMP

PCB : 12 pompen

Pomp
Ref. : 061601017
5 400191 808334



WEGENZOUT



CALCIUMCHLORIDE

Preventieve werking. Voorkomt ijsvorming. **Werking : -18°C à -25°C.**
 Beschikbaar in 5kg & 25kg
 PCB : 4 x 5kg
 PCB : 1 x 25kg



ZOUT DI-MIX

Zeer vlugge en doeltreffende werking tegen sneeuw.
Werking : -10°C à -12°C.

PCB : 1 x 25kg
 PAL : 48x 25kg



WEGENZOUT

WEGENZOUT
Werking : -6°C à -8°C.
 Beschikbaar in 5kg, 10kg & 25kg

PCB : 1 x 5kg, PAL : 200x 5kg
 PCB : 1 x 10kg, PAL : 100x 10kg
 PCB : 1 x 25kg, PAL : 40x 25kg



Bevat een anti-klontermiddel.
 Verspreidt zich gemakkelijk.



AUTO

ZOMERRUITENSPROEIER



ZOMERRUITENSPROEIER MINT

Zomerruitensproeier voor auto. Aangename aloë vera geur. **Gebruiksklaar.**

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 061000890



5 400191 808006

MET GIETSYSTEEM



ZOMERRUITEN- SPROEIER

WINTERRUITEN- SPROEIER

AANVULLENDE PRODUCTEN

ZOMERRUITENSPROEIER ALOE VERA

Zomerruitensproeier voor auto. Aangename aloë vera geur. **Gebruiksklaar.**

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 061000900



5 400191 602291



ZOMERRUITENSPROEIER ANTI REGEN

Zomerruitensproeier voor auto. Legt een beschermfilm tegen vet op de voorruit. Beperkt het gebruik van ruitenwissers. Effectief vanaf 70 km/uur. **Gebruiksklaar.**

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 061000903



5 400191 805647



WINTERRUITENSPROEIER

BIO
ETHANOL



WINTERRUITENSPROEIER geconcentreerd

Op basis van bio ethanol.
Te verdunnen.
Beschikbaar in 1L & 5L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L
Ref.: 060105600
5 400191 600044

Formaat 5L
Ref.: 060105605
5 400191 600075



-20°C

WINTERRUITENSPROEIER

Op basis van bio ethanol. Vorstbestendig.
Tast verf en dichtingen niet aan.
Gebruiksklaar.

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref.: 060105757
5 400191 1808891



-20°C

WINTERRUITENSPROEIER Eucalyptus geur

Op basis van bio ethanol. Vorstbestendig.
Aangename eucalyptus geur. Tast verf en
dichtingen niet aan. Gebruiksklaar.

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref.: 060105760
5 400191 1808921



-22°C

WINTERRUITENSPROEIER Citroengeur

Op basis van bio ethanol. Gewonnen uit
suikerriet. Geparfumeerd met natuurlijke
citrus extracten. Vorstbestendig. Tast verf
en dichtingen niet aan. Gebruiksklaar.

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref.: 060105750
5 400191 805401



-25°C

WINTERRUITENSPROEIER ANTI REGEN

Op basis van bio ethanol. Legt een
beschermlaag tegen vet op de voorruit. Zo
minder ruitwissers gebruiken. Efficiënt
vanaf 70 km/u. Gebruiksklaar.

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref.: 060105759
5 400191 808914



-30°C

WINTERRUITENSPROEIER

Op basis van bio ethanol. Vorstbestendig.
Tast verf en dichtingen niet aan.
Gebruiksklaar.

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref.: 060105758
5 400191 808907



AANVULLENDE PRODUCTEN



ADBLUE

Voor auto's en vrachtwagens. Verlaagt met 85% de uitstoot van stikstofoxyde en zet om naar stikstof en waterdamp.
Gebruiksklaar.
Beschikbaar in 5L & 10L

PCB : 4 x 5L
PAL : 128 x 5L

Formaat 5L
Ref. : 114830093
5 400191 808440



ANTIVRIES MOTOREN GECONCENTREERD

Op basis van M.E.G.
Beschikbaar in 1L, 5L & 25L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L
Ref. : 060105640
5 400191 603373

Formaat 5L

Ref. : 060105645
5 400191 600037



SPUITBUS ONTDOOIER

Ontdooit vlug ruiten en sloten van voertuigen.
Gebruiksklaar.

PCB : 12 x 400mL

Formaat 400mL
Ref. : 064000142
5 400191 807443



SPRAY ONTDOOIER



Op basis van bio-ethanol. Gewonnen uit suikerriet. Geparfumeerd met natuurlijke citrus extracten. Tast noch verven, noch dichtingen van de voorruit niet aan. Efficiënt tot -40°C.

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL
Ref. : 064000140
5 400191 805371



KOELVLOEISTOF

-25°C

Op basis van M.E.G. Iedere maand het niveau van de koelvloeistof nazien, zelfs in de zomer. **Water kan niet gebruikt worden in plaats van koelvloeistof.**
Beschikbaar in 1L, 5L & 25L

PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 061100900

5 400191 603403

Formaat 5L

Ref. : 061100905

5 400191 603380



VELGENREINIGER

PCB : 6 x 500mL

Formaat 500mL

Ref. : 064000000



5 400191 603472



REINIGER RUITEN & VOORRUITEN

PCB : 6 x 400mL

Formaat 400mL

Ref. : 064000100



5 400191 808730



CARROSSERIE SHAMPOO

Super geconcentreerd. Reinigt, doet glanzen en beschermt uw auto.

PCB : 6 x 1L

Formaat 1L

Ref. : 063000615



5 400191 808280



CELLULOSE THINNER CARROSSERIE

Beschikbaar in 1L, 5L, 25L & 200L
PCB : 12 x 1L
PCB : 4 x 5L

Formaat 1L

Ref. : 062000500



5 400191 807801

Format 5L

Ref. : 062000515



5 400191 807818



WASTHINNER C

Beschikbaar in 5L, 25L & 200L

PCB : 4 x 5L

Formaat 5L

Ref. : 064000400



5 400191 807795



INFOS / ADVIES MOTOREN :

De koelvloeistof moet ongeveer elke maand gecontroleerd worden, zelfs in de zomer. Deze bevindt zich in het expansievat in transparant plastic in de omgeving van de motor. Om het niveau te controleren moet de motor koud zijn, zo vermijdt u het risico dat kokend water uit het vat spat.

BEMERKING :

De koelvloeistof mag nooit door water vervangen worden !

NOODZAKELIJK :

U moet altijd een voldoende hoeveelheid van koelvloeistof in uw motor hebben.



Winkel animatie



Andere producten in deze display ?
Aarzel niet ons te contacteren !
Steeds tot uw dienst !



ALFABETISCHE INDEX

AANMAAKBLOKJES	39	GEDEMINERALISEERD WATER parfum LAVENDEL	10	SAVON de MARSEILLE met bicarbonaat	8
AANMAAKBLOKJES	44	GEDEMINERALISEERD WATER parfum PERZIK	10	SAVON de MARSEILLE in VLOKKEN	8
AANMAAKBLOKJES in ZAK	39	GEKOOKTE LIJNOLIE	33	SCHOORSTEENVEGEN DOORLOPEND	43
AANMAAKBLOKJES in ZAKJES	39	GELE OKER	22	SCHOORSTEENVEGEN JAARLIJKS	43
AANMAAKBLOKJES met ISOPARAFIN	39	GEVLOCHTEN ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM	42	SIKKENS	33
ABSORBTIEKORRELS	20	HAARDAANSTEKER 9 BLOKJES	40	SJALVEZEL	41
ACETON	15	HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN	41	SNELPLEISTER	22
ADBLUE	48	HOUTBLOK	44	SODAKRISTALLEN	7
ADDITIEF ACRYLVERVERN	29	HOUTSKOOL	38	SOLARINE POEDER	23
AFBIJTSCHUIM	42	HOUTWOL AANMAAKBLOKJES	39	SOLARINE VLOEIBAAR	23
ALU KLEEFBAND	40	HOUTWOL AANMAAKBLOKJES in ZAK	39	SPAANS WIT	7
AMMONIAK 12%	11	HUISHOUD ONTSTOPPER	14	SPRAY ONTDOOIER	48
AMMONIAK 25%	11	HUISHOUDALCOHOL 95° GECONCENTREERD	6	SPUITBUS ONTDOOIER	48
AMMONIAK parfum MARINE	11	HUISHOUDALCOHOL CITROEN	6	STOPGREEN NEW	35
ANTIFRIMAZ	44	HUISHOUDALCOHOL FRAMBOOS	6	SYNTHETISCHE THINNER	17
ANTI-TEERMIDDEL	41	HUISHOUDAZIJN GECONCENTREERD 14°	9	TALK	23
ANTIVRIES MOTOREN GECONCENTREERD	48	HUISHOUDAZIJN GEL GECONCENTREERD 14°	9	TERPENTIJNOLIE	16
AQUAPEARL	20	HUISHOUDAZIJN parfum APPEL	9	TERRE de SOMMIÈRES	7
AXAL ZOUT PRO	13	HUISHOUDAZIJN parfum MINT	9	TOLUEEN	17
AZIJNZUUR 80%	15	HUISHOUDONTVETTER	16	TOP COAT	25
BERLIJNSBLAUW	21	IJZERSULFAAT	13	TOP FLEX	25
BIJENWAS	21	ISOFOL	21	TOP FLUID	25
BIO CARBONIL BRUIN	31	ISOGEL	22	TOP FLUID FIBER STRONG	25
BIO CARBONIL GROEN	31	INDUSTRIËLE ONTSTOPPER	14	TOPFIX	25
BLACK VARNISH	24	ISOPROPYLAALCOHOL	16	ULTRAMARIJN BLAUW	21
BLEEKWATER 12° DENGEUR	12	KALIGENE 29%	17	VASELINE	24
BLEEKWATER 12° LAVENDELGEUR	12	KALIUMALUJN	20	VELGENREINIGER	49
BLEEKWATER 15°	12	KALKGROEN	24	VERF CASTEL	22
BLEEKWATER 18°	12	KLEURSTOF	30	VERF MARYLIN KEUKEN & BADKAMER	29
BLOK SCHOORSTEENVEGEN	40	KOELVLOEISTOF	48	VERF MARYLIN SATIJN ACRYL	29
BRANDPASTA	38	KOOLTEER	33	VERF PLAFOND VELOURS	29
BRANDSPIRITUS 85°	16	KOPERSULFAAT	23	VERF SPRING	29
BRANDSTOF BIO ALCOHOL	44	LAMPENOLIE	35	VERMILJOEN ROOD	23
BRANDSTOF voor BARBECUE	38	LESSIVE SAINT MARC	13	VLAkke ZWARTE DICHTINGSBAND + LIJM	41
BRUINE OKER	22	LUCIFERS EXTRA LANGE 17cm	39	VLEKKENMIDDEL HOUT NET	32
BRUINE ZEEP met OLIJFOLIE	8	LUCIFERS GIANT 28cm	39	VLOEISTOF voor LAMPEN CITROEN GEUR	35
CALCIUMCARBIDE	35	MAHONIEBISTER	31	VUJLVERWIJDERAAR CEMENTSLUIER	21
CALCIUMCHLORIDE	45	MAXI BLOK SCHOORSTEENVEGEN	42	VUURAANSTEKER NATUURLIJK in staafje	38
CARBOXYL	32	METHANOL	16	VUURVASTE KLEEFCEMENT	41
CARROSSERIE SHAMPOO	49	MODELEER PLEISTER	22	VUURVASTE LIJM voor DICHTINGSBANDEN	41
CARTOUCHE BRANDBLUSSER	40	MORTEL	22	VUURVASTE MASTIEK	42
CELLULOSE THINNER	17	MULTICLEANER	13	VUURVASTE VERF	42
CELLULOSE THINNER CARROSSERIE	49	NATRINATRIUMFOSFAAT	22	VUURVASTE VEZELLIJM	41
CITROENZUUR	7	NATRIUMBICARBONAAT	7	WANDLIJM	27
COMBICOLOR	26	NATRIUMCARBONAAT	21	WASBENZINE	16
COMBU	44	NATRIUMPERCARBONAAT	7	WASTHINNER C	49
DECALTOU PROFESSIONAL	21	NATRIUMSILICAAT	23	WEGENZOUT	45
DECAP NET	32	NATUURLIJKE OMBER	24	WERKPLAATSONTVETTER	16
DECAP NET ECOLOGISCH	32	NATUURLIJKE SIENNA	24	WHITE SPIRIT	17
DECIRE NET	33	NOTENBISTER	31	WHITE SPIRIT REUKARM	17
DECOLLE NET	33	ONDERHOUD BUIZEN	13	WIJNGAARDZWART	22
ECO ACETON	19	ONDERHOUD SCHOORSTEENVEGEN	43	WIJNSTEENZUUR	20
ECO AMMONIAK	19	ONTGRIJZER	32	WINTERRUITENPROEIER geconcentreerd	47
ECO BLACK VARNISH	19	ONTKALKER	11	WINTERRUITENSPROEIER -20°C	47
ECO CARBOXYL	19	ONTSTOPPER in PARELS bijtende soda	14	WINTERRUITENSPROEIER -30°C	47
ECO KALIGENE	19	OXAALZUUR	7	WINTERRUITENSPROEIER -25 ANTI REGEN	47
ECO ONTKALKER	19	PARAFINEOLIE	17	WINTERRUITENSPROEIER -22 Citroengeur	47
ECO REINIGER	19	PARIJSROOD	23	WINTERRUITENSPROEIER -20 Eucalyptus geur	47
ECO THINNER	19	PASSIEF ZOUTZUUR	15	WIT SICCATIEF	29
ECO WHITE SPIRIT	19	PELLETS SCHOORSTEENVEGEN	44	WITTE LIJNOLIE	32
ELASTOFILL	29	PETROLEUM POMP	44	ZOMERRUITENSPROEIER ALOE VERA	46
EPARCYL	13	PETROLEUM voor VERWARMING	17	ZOMERRUITENSPROEIER ANTI REGEN	46
FIXFON	21	POLISH ZWARTE PASTA	41	ZOMERRUITENSPROEIER MINT	46
FORBENZINE 2 TAKT	36	PRIMER TOP COAT	25	ZOUT DI-MIX	45
FORBENZINE 4 TAKT	37	REGENIT ZOUT IN PASTILLEN	13	ZOUTZUUR 23%	16
FOREVER NATRIUMHYPOCHLORIE	13	REINIGER RUITEN & VOORRUITEN	49	ZWAVEL	23
GEBLUSTE KALK	21	RUITENREINIGER	13	ZWAVELZUUR 37%	15
GEBRANDE OMBER	23	RUITENREINIGER OPENHAARDEN	42	ZWAVELZUUR 96%	16
GEBRANDE SIENNA	24	RUWE LIJNOLIE	32		
GEDEMINERALISEERD WATER	10	SAVON de MARSEILLE in BLOK	8		

NEEM CONTACT OP MET ONZE VERTEGENWOORDIGERS



Wilfried DEVREESE

0475/39.96.54

Commerciële medewerkster

Christine DENDA UW

071/46.85.23



Jan BOSCH

0475/78.24.50

Commerciële medewerkster

Christine DENDA UW

071/46.85.23



François LEBRUN

0473/99.31.48

Commerciële medewerker

Sébastien VAN VLAENDER

071/46.85.67



Frédéric SCIULLO

0478/92.00.73

Commerciële medewerker

Sébastien VAN VLAENDER

071/46.85.67



Laurent LONNOY

0473/33.01.65

Commerciële medewerkster

Maryse VAN ERTEVELDE

071/46.85.52

